

FENDT

Fendt Lotus rendterítő






Fendt Lotus. A Lotus a rendterítők között.

Az egyedülálló Fendt Performance fogak a Fendt Lotust az osztályának egyik leghatékonyabb rendterítőjévé teszik. A Fendt Performance fogak alakja és elhelyezkedése biztosítja a fű és a széna jelentősen hatékonyabb felszedését és mozgatását. A Lotus modellek lehető legnagyobb stabilitása révén nagy sebességek érhetők el, ami akár 50%-kal nagyobb területteljesítményt is eredményezhet. Az eredmény a legfontosabb teljesítménymutató a tökéletes munkánál.

FENDT LOTUS RENDTERÍTŐ ÉS UJJAK

Új mérce forduláskor – a legjobb minőségű alaptakarmányért.



A takarmány felszedése a Fendt Performance rugós ujjakkal történik, melyek vége 7,5cm-en hajlított.

Nem is lehetne alaposabban

A jó takarmány elengedhetetlen a sikeres állattartáshoz – ezért a Fendt Lotus új mércét állít fel. Innovatív kialakításuknak köszönhetően az egyedi Fendt Performance ujjak sokkal rugalmasabbak, mint a hagyományos ujjak. A talaj kontúrjához való tökéletes alkalmazkodás hatékonyan megelőzi a tarlósérülést és a lekaszált anyag szennyeződését. Az ujjak helyzete és alakja felülmúlhatatlan teljesítményt garantál – a terményt optimálisan veszi fel. Az ujjak helyzetének köszönhetően nagyon nagy munkasebesség is problémamentesen lehetséges. E képességgel és azzal, hogy nagy mennyiségű zöldtakarmányt képes megmozgatni, a Fendt Lotus rendterítő különösen hatékony.

Alacsony sebesség, nagy teljesítmény

Óvatos forgatás, ugyanakkor nincs idővesztés: a Fendt Lotus ezt könnyedén megoldja. Az ujjak laza helyzete a horgos technológiával kombinálva a zöldtakarmány nagyon finom gyorsulását biztosítja. A mindössze 400-450 ford./perc közötti kardántengely fordulatszámával a Fendt Lotus nagyon kíméletes a terménnyel szemben, ugyanakkor rendkívül magas terményfelvételt és kiváló eloszlást biztosít a hatékony szárításhoz. Ezt a kettős felvevő ujjak elhelyezkedése, az ujjak speciális szöge és a dönthető rotorok teszik lehetővé - a kategória egyik legnagyobb fordítási hatékonysága érdekében.


Hosszú élettartam

Kiterjedt tartósság, megbízható technológia és hosszú élettartam: a Fendt Lotus egyedülállóan stabil kialakítású. A vázszerkezet jól átgondolt, a csuklók pedig öntött, robusztus házakban kaptak helyett – így mindig számíthat a gépére. A hajtótengelyek dupla kardáncsuklóval vannak felszerelve a csuklópontokban. Előny az Ön számára: a kettős kardáncsuklók karbantartást nem igényelnek, így több ideje van a rendelkezésre. A lapos és extra erős fogkarokkal ellátott, nagyméretű rotorlemez nemcsak a legjobb erőcsatlakozást biztosítja, hanem az élettartamot is érezhetően növeli.

A határon

Annak érdekében, hogy ne veszítsen értékes takarmányt a tábla szélén, a Fendt Lotus egyedülálló határsávvezérlő mechanizmussal van felszerelve. A külső forgórész fogai a legbelső pozícióba kerülnek a táblahatárokon és az árkokban. Így módon a betakarított termést a szélétől a tábla közepe felé lökik. Ez tisztán tartja a tábla szélét, és a fű tökéletesen eloszlik. Ha az összes fogat a legbelső pozícióba helyezi, akkor az éjszakai rendeket kissé csökkentett sebességgel is lehet létrehozni - kiegészítő éjszakai rendképző hajtómű nélkül.

A szuperstabil vázszerkezet öntött, robusztus hajtóműházakkal és kettős univerzális csuklós hajtáslánccal biztosítja az összes Lotus modell hosszú élettartamát.




A Fendt Performance fogak lazán működnek, valamint a horgotechnológiának és a nagy rugalmasságnak köszönhetően szó szerint lebegnek a talajon anélkül, hogy károsítanák a tarlót. Ez a hagyományos fogakhoz képest nagyon nagy felszedési szöget eredményez, ami nagy területteljesítményt tesz lehetővé.



A határszóró berendezés a külső forgórészen lévő fogak egyszerű beállításával aktiválható. Ehhez ezeket belső állásba hozzuk, így biztosítva a tiszta táblaszél és a lekaszált anyag tökéletes eloszlását.

FENDT LOTUS 770

Stabilitás, aminek nincs párja.



Az egész rendterítőhöz hasonlóan a stabil rögzítőkeretet is a maximális élettartamra tervezték.

Nagy stabilitás

A függesztett Fendt Lotus változat még nehéz körülmények között is maximális stabilitást biztosít. A Fendt Lotus 770 könnyedén megbirkózik a hatalmas terménnyel, még nagy haladási sebességnél is. A ház hosszú élettartammal és szervizbarát szerkezettel jeleskedik. A stabilan a három pontra felszerelt rendterítő négy forgásponttal és két összekötő rúddal rendelkező kereten keresztül van megvezetve.

Csúcskategóriás vontatóeszköz

Az innovatív Stabilo nyomvonal-követési rendszer mindig a pályán tartja a Fendt Lotus 770-et. A rögzítőkeret trapéz alakú felépítésének köszönhetően a traktor közepén egy képzeletbeli forgáspont jön létre, és így egy nagy kar keletkezik a vontatási viselkedés stabilizálására. A rendterítő így pusztán mechanikusan, egyszerűen, további lengéscsillapítók és kiegészítő felszerelések nélkül tartható a nyomvonalban. A kedvezőtlen kaszási vagy réti körülmények közötti feltorlódás megakadályozható. Ezenkívül a Stabilo nyomvonaltartó-rendszer leegyszerűsíti a kanyarodást. A maximális biztonság érdekében a nyomvonaltartó-rendszer egy automatikus reteszeléssel is rendelkezik, amely megakadályozza a gép kilengését, amikor felemeli a fordulóban.

Megbízható hajtásrendszer

Annak érdekében, hogy a rendterítőt optimálisan megvédje, a Fendt Lotus 770 különösen megbízható hajtáslánccal van felszerelve. A bütykös tengelykapcsoló 1000 Nm nyomatékátvitelt tesz lehetővé. Ez azt jelenti, hogy még a nagy munkasebesség és a hatalmas mennyiségű növényzet sem jelent problémát.

Szállítás könnyedén

A Lotus 770 hidraulikus szállítási helyzetbe csukási rendszerrel van felszerelve. Ez nem csak a könnyű használatot fokozza, hanem a funkcionális megbízhatóságot is lejtőn. A szállítási helyzethez a külső rotorok hidraulikusan kerülnek megemelésre és mechanikusan rögzítésre. Így a súlypont kedvező, az első tengely tehermentesítése pedig alacsony. Fontos Önnek: a szállítási szélesség 2,95 m alatt marad.

A Stabilo nyomvonaltartó-rendszer a trapéz alakú rögzítőkeretre épül, és biztosítja, hogy a rendterítő minden körülmények között megbízhatóan kövesse a traktort.



A hárompontos kapcsolókonzol, amely három anyagú perselyeket tartalmaz az összecsuksukható zsanérokban, biztosítja a tartósságot és különösen szervizbarát.



Szállításhoz a rotorok hidraulikusan felhajtásra és mechanikusan rögzítére kerülnek.



Szuper megbízható: a hajtáslánc 1000 Nm nyomatékra méretezett, így nagy növénymennyiségekkel nagy munkasebesség mellett is megbirkózik.



A maximális közúti biztonság érdekében a Lotus 770 opcionális kiegészítő világítással rendelkezik.

FENDT LOTUS 1020 T ÉS 1250 T

Az extra osztály teljesítménye.



A csatlakoztatott Lotus modellek a legmagasabb hatékonyságot és kiemelkedő takarmányvédelmet képviselik.

Sebesség és teljesítmény
A Fendt Lotus 1020 T és 1250 T segítségével mindig a maximumot érheti el. A vontatott Lotus rendterítők a hatékonyságot és a teljesítményt jelentik – még nehéz körülmények között is. A Fendt Lotus 1020 T és 1250 T saját futóművel rendelkeznek. Így használatkor garantált a sima futás a folyamatosan magas menetsebesség érdekében. A rövid kerethossz nagyfokú fordulékonytságot is biztosít a Lotus számára. Rendkívül jó pályakövetési képesség érezhetően növeli a kezelési kényelmet. A Lotus 1020T és 1250T még kanyarodás közben is biztonságosan kezelhető.

A kíméletes óriás
A jelentős munkaszélesség ellenére a Fendt Lotus 1020 T és 1250 T rendkívül kíméletes a betakarított terméssel és a lekaszált tarlóval szemben. Munka közben a gép a saját kerekein halad, amely egyúttal meghatározza a munkamagasságot, és biztosítja, hogy a tapogatókereket ne terhelje a főkeret. Ezzel elkerülhető, hogy a puha talajba süllyedjen. Az eredmény: jobb talajkövetés, kisebb talajnyomás és a tarló sérülése elkerülhető.

Profi nehéz körülményekhez
A nagy Lotus modellek rendkívül stabil hajtáslánccal vannak felszerelve. Ez 1400 vagy 1500 Nm-ig védve van – így a Lotus modellek könnyedén megbírkóznak nagy munkasebességekkel és hatalmas rendekkel is.

Kifinomult vonószerkezet
A Lotus 1020 T és 1250 T modellek rögzítése az alsó függesztőkarok rögzítőkampóival történik. A váz elülső része egységet alkot a traktorral. A hátra helyezett forgáspont rendkívüli fordulékonytságot garantál és könnyen kezelhetővé teszi a csatlakoztatott Lotus modelleket. A gép viszonylag rövid teljes hossza is megkönnyíti a manőverezést.

A robusztus főkeret és a vonórúd kombinációja stabil és biztonságos haladást ill. üzemet biztosít.



A nagy munkaszélesség ellenére is kiváló fordulékonyág érhető el a hátra helyezett forgáspontnak és a rövid kerethossznak köszönhetően.



Fokozatmentesen állíthatja be a munkamélységet. A könnyen hozzáférhető hajtókar segítségével a gereblyézési magasságot pontosan úgy állíthatja be, ahogyan szüksége van rá.



A nagy, transzportkerekek mellett nagyon sima menettulajdonságokat biztosítanak használat közben, és biztosítják az állandó munkamélységet.



Közúti szállításhoz a rotorokat a keretre helyezik. Ez védi a forgócsuklókat, mivel ezek összecsukva teljesen tehermentesülnek. A speciális szállítási helyzetnek köszönhetően, amelyben a rotorok egymás mögé sorakoznak, a nagyobb Lotus modellek is kompakt szállítási méretekkel rendelkeznek.



A sztár a rendterítők között.



A kerék és a fogak közötti rövid távolságnak köszönhetően mindig kiváló talajkövetést ér el.



A szórási szög helyzetét egyszerűen és könnyen megváltoztathatja egy csapszeg segítségével. Öt pozíció közül választhat 10 és 17° között – mindig pontosan az Ön igényeihez igazítva.



Az egyes rotorokon található nagy térfogatú abroncsok nagyon jó takarmányfelvételt és talajkövetést tesznek lehetővé.



A fő hajtótengely túlterhelés elleni védelme növeli az üzembiztonságot, és különösen tartóssá teszi a Lotus rendterítő hajtásláncát.



A fokozott közlekedésbiztonság érdekében a vontatott Lotus modellek alapfelszereltségként nagy figyelmeztető táblákkal és ismétlődő kiegészítővilágítással rendelkeznek.

A karbantartást nem igénylő kettős kardáncsuklók közvetlen erőátvitelt biztosítanak, és lehetővé teszik a rendterítő rugalmas megfordulását még összecscukott szállítási helyzetben is.



A speciális ujjrögztítés, változtatható ujjállásszöggel lehetővé teszi, hogy könnyedén váltson határszórásra vagy éjszakai rendre, és egyben véd az ujjak elvesztése ellen.



A nagy rotortányérok magas fordulatszámot biztosítanak az alacsony rotor-fordulatszám ellenére.




A feltekeredésgátló rendszer megakadályozza, hogy a takarmány a keréktengelyek köré tekeredjen.



A vontatott rendterítők a maximális stabilitás érdekében kiegészítő rácsos kerettel rendelkeznek, ami egyrészt merevíti a fővázat a gép teljes szélességében, másrészt védelemként szolgál.



A teljes munkaszélességben elosztva több csuklópont található a rotorok között, amelyek biztosítják, hogy a rotorok egyedileg igazodhassanak a talajhoz. Ez kisebb kopást és tiszta takarmányt garantál.



A lazán elhelyezett Fendt Performance ujjak sokkal könnyebben elkerülik az akadályokat, mint a hagyományos ujjak. Az ujjak törése ezért a Lotusnál nem számottevő téma.



Az extra stabil ujjtartó karok nagy erőátvitelre és maximális tartósságra kerültek megtervezésre.



FENDT SERVICES

A legjobb termék a legjobb védőernyő alatt.

A Fendt Lotusszal csúcstechnológiás terméket kap a legnagyobb igényekhez. Ennek megfelelően a jó megbízható, tanúsítvánnyal rendelkező Fendt forgalmazóknál extra minőségű szervizt és szolgáltatásokat várhat el:

- rövid az út a képzett szervizmunkatársaink és Ön között
- 24/7 rendelkezésre állás pótalkatrészekkel a szezon alatt
- 12 hónap garancia az eredeti Fendt alkatrészekre és azok beszerelésére

100%-os minőség. 100%-os szolgáltatás: Fendt Services

Annak érdekében, hogy biztosítsuk Önnek a Fendt gépek lehető legnagyobb megbízhatóságát és gazdaságosságát, kiváló szervizszolgáltatással állunk rendelkezésére:

- Fendt bemutatógépek
- AGCO Finance – finanszírozási ajánlatok



Az Ön Fendt értékesítési partnere mobil, és egyetlen célja van: megelőző intézkedésekkel a Fendt gépek működőképességének megőrzése. Amennyiben a betakarítási időszakban mégis történne valami, tanúsítvánnyal rendelkező szervizpartnerét a vészhelyzetek esetén hívható telefonszámon éjjel-nappal eléri.

GYIK. MINDEN, AMIT A FENDTRŐL TUDNI KELL.

Miben segíthetünk?

Miben jeleskedik a Fendt Service?

A szerviz nálunk azt jelenti, hogy ismerjük és megértjük az Ön munkáját, megfelelünk a megbízhatósággal és biztonsággal szemben támasztott igényének és nem utolsó sorban az Ön gazdasági érdekének megfelelően tevékenykedünk. Kiállunk a termékeinkért, és azokat a legmagasabb igényekre és tartós alkalmazásra fejlesztettük ki. Munkájához a mi szervizünk nyújtja a partnerséget.

Mit jelent a Fendt Full Line?

A traktorok és betakarítógépek vezető kínálata mellett most már Fendt minőségi takarmánybetakarítási technológiát is kínálunk ügyfeleinknek. Ez a mezőgazdasági gépek teljes portfólióját kínálja, beleértve a Fendt csúcskategóriás szolgáltatását is, mindezt megbízható forrásból.

Milyen termékeket tartalmaz a Fendt takarmánybetakarítási technológia?

A Fendt szálastakarmány betakarítási technológiája magában foglalja a kiváló minőségű rendkezelőket (Fendt Former), rendterítőket (Fendt Lotus; Fendt Twister), dobos kaszákat (Fendt Cutter), tárcsás kaszákat (Fendt Slicer), rendfelszedő pótkocsikat (Fendt Tigo), bálázókat (Fendt körbálázók) és silózókat (Fendt Katana). Minden eszköz tökéletesen illeszkedik a Fendt traktorokhoz, és a harmadik féltől származó traktorokkal kombinálva is lenyűgöző.

Honnan származnak a Fendt takarmánybetakarító gépek?

A Fendt kaszák, rendterítők és rendkészítők az AGCO zöldtakarmány-betakarítási technológiai kompetenciaközpontjában készülnek Feuchtban (Németország). A hat németországi helyszín egyike, és több mint 100 éve sikeresen tevékenykedik az innovatív mezőgazdasági gépgyártás területén.

Kapcsolat a Fendttel.

fendt.com

Itt minden megtalálható online: kezdve a prospektustól a műszaki adatoktól, a vevők véleményei, a vállalatról készített beszámolókon át egészen a Fendt rendezvénynaptárig bezárólag.

Fendt konfigurátor

A Fendt konfigurátorral az összes kínált felszereltség változatból összeállíthatja az Ön üzeme számára optimálisan felszerelt gépet. A Fendt konfigurátort megtalálja az interneten a www.fendt.com címen, közvetlenül a kezdőlapon, a gyors belépés fölött.

fendt.tv

Fendt a nap huszonnégy órájában – ezt Mediathek rendszerünk teszi lehetővé. Internetes TV-nk a hét mind a 7 napján, a nap 24 órájában sugároz mindenre kiterjedő, aktuális információkat és tudnivalókat a Fendtről.

facebook.com/FendtGlobal

Kövessen bennünket a Facebookon, és értesüljön minden újdonságról a Fendt világában. Nézzon csak be hozzánk!

instagram.com/fendt.global

Kövessen bennünket a Instagramon, és váljon Fendt rajongóvá. Izgalmas cikkekre lehet számítani a Fendtről.

FENDT LOTUS RENDKÉPZŐ

Felszereltség-változatok és műszaki adatok



		Lotus 770	Lotus 1020 T	Lotus 1250 T
Méret és súly				
Munkaszélesség	m	7,70	10,20	12,50
Szállítási szélesség	m	2,95	3,00	3,00
Leállítási magasság	m	3,65	2,95	2,90
Szállítási hossz	m	2,20	5,20	6,70
Súly	kg	1030	2280	2950

Teljesítményigény

Teljesítményigény	kW/LE	55/75	44/60	70/95
-------------------	-------	-------	-------	-------

Felépítés

Hárompont	Kategória	II		
Kétpontos alsó függesztőkar	Kategória		II	II

Felépítés / Rotor

Rendszóró rotor	száruk	6	8	10
Fogtartó karok rotoronként	száruk	6	7	7
Fogvédelem		■	■	■
Mechanikus peremszóró berendezés		■	■	■
Állítható terítési szög		■	■	■
Túlerhelésbiztosítás		■	■	■
Ingafék				

Hidraulika

Szükséges kettős működésű hidraulikacsatlakozók	száruk	1*	1 + 1*	1 + 1*
KENNFIXX® hidraulikacsatlakozók		■	■	■

Abroncskozás

A rotor abroncsozása		6 x 16/6.50-8	8 x 16/6.50-8	10 x 16/6.50-8
A szállítóárvány abroncsozása			380/55-17	380/55-17

Világítás

Világítás		☐	■	■
Figyelmeztető tábla		☐	■	■

T = Transzportfutómű / * = üsző üzemmód szükséges / A szükséges hidraulikus csatlakozók száma a különböző kiegészítők számától függően eltérő lehet



FENDT

It's Fendt. Mivel értünk a mezőgazdasághoz.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Németország

 **AGCO**
Your Agriculture Company

A Fendt az AGCO világmárkája.
A szállítási terjedeleme, a kinézetre, a teljesítményre, méretre és súlyra, az üzemanyag-fogyasztásra és az üzemeltetési költségekre vonatkozó adatok a prospektus nyomtatásakor rendelkezésre álló információknak felelnek meg. Ezek a jármű megvásárlásáig megváltozhatnak. Az Ön Fendt értékesítési partnere örömmel nyújt tájékoztatást az esetleges eltérésekről. A képen látható járművek nem feltétlenül az Ön országának ill. előírásainak megfelelő felszereltséggel láthatók a képen.